



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС - ГР.КАСПИЧАН“ - ЕТАП 2: ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИБУНА В СКЕЙТБОРД АТРАКЦИЯ**“, финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01/15.05.2019 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ – проект *„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан“*

Площадката се оформя с филцов бетон В25 и се полага повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан бетон - износоустойчив агрегат APS кварц. Репарирането на част от трибуните в скейтборд атракция също е с бетон В25 и армировка, съгласно одобрен инвестиционен проект

Скейтборд съоръжение - "пикник маса":




Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 300см, ширина 170см, височина на "пейките" - 30 см, височина на „масата“ 60см.



Скейтборд съоръжение - "пирамида":



Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 580см, ширина 460см, височина - 60 см.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“


Скейтборд съоръжение - "Сплайн":



Съоръжението е с метална носеща конструкция - прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 470см, ширина 120см, височина - 90 см.

Скейтборд съоръжение - "рампа за отскок":



Съоръжението е с метална носеща конструкция – прахово боядисана черна стомана. Плоскостите са хидрофобен шперплат с метален обков - неръждаема стомана.

Ориентировъчни размери - дължина 170см, ширина 170см, височина - 60 см.

Прогнозните количества на необходимите СМР за ремонт на съответните подобекти са както следва:

<i>№</i>	<i>Вид работа</i>	<i>Ед. м-ка</i>	<i>Кол-во</i>
1	Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-40мм за унипаваж с дебелина 30см	м3	21,00
2	Доставка и полагане на трошен камък, фракция 0-8мм за унипаваж с дебелина 5см	м3	3,50
3	Доставка и полагане на настилка от унипавета на пясъчна основа	м2	70,00
4	Доставка и полагане на бетонов бордюр 8 /16см., включително подложен бетон марка В15	м	24,00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

5	Полагане на повърхностен втвърдител (топинг) за шлайфан бетон - износоустойчив агрегат APS кварц	м2	380,00
6	Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пикник маса"	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "пирамида"	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "Сплайн"	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на скейтборд съоръжение - "рампа за отскок"	бр.	1,00
10	Кофраж за стени и парапети	м2	72,82
11	Доставка и полагане на бетон В25 филцов за основи	м3	28,00
12	Направа и монтаж на армировка АІ	кг	87,00
13	Направа и монтаж на армировка - АІІІ	кг	6236,03
14	Бетон В25 за репариране на трибуни	м3	47,00
15	Армирана бетонова настилка В25	м3	25,00
16	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	75,00
17	Направа на временно ел.табло	бр.	0,00
18	Доставка и извозване на фургони /контейнери/	бр.	0,00
19	Наем За химическа тоалетна	бр.	0,00
20	Машиносмени за автокран	бр.	0,00
21	Табели и знаци	бр.	0,00
22	Доставка и извозване на контейнери за стр.отпадъци	бр.	0,00
23	Изкоп - плътна маса	м3	101,27
24	Натоварване и превоз на маса до депо на разстояние около 15км със среден коефициент на разбухване 1,3	м3	131,65

Обектът/строежът е **IV-та категория** – строежи по чл.137, ал.1, т.4 буква «б» от ЗУТ За обекта има издадено Разрешения за строеж № 38 от 06.08.2015 год., Заповед № РД-25-183 от 19.04.2018 год. и Заповед № РД-25-155 от 04.04.2019 год. на Главния архитект на община Каспичан, въз основа на одобрен технически инвестиционен проект. Същите са неразделна част от настоящата документация.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

Изпълнителят следва, за своя сметка, да изработи и постави **информационна табела за всеки подобект.**

Табелата следва да бъде изработена в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да съдържа:

1. дата на откриване на строителната площадка;
2. номер и дата на разрешението за строеж;
3. точен адрес на строителната площадка;
4. възложител/и (име/на и адрес/и);
5. вид на строежа;
6. строител/и (име/на и адрес/и);
7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);
8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;
11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
13. данни за вече избрани подизпълнители.

Проектът и местоположението на табелата следва да се съгласува предварително с Възложителя и да се одобри по надлежния ред (съгласно изискванията на ЗУТ).