

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ

телефон : +359 +05351 / 74 74  
факс : +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org



REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's

Phone: +359 +05351 / 74 74  
Fax: +359 +05351 / 74 70  
E-mail: obshtina@kaspichan.org

Утвърдил: .....п.....

Милена Недева

Кмет на Община Каспичан

Дата:03.09.2020г.

## ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 60а от ППЗОП

Настоящият протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 60а от ППЗОП се съставя по повод приключване на работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, постъпили за участие в публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.178-185, във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан“ и изготвени Протокол № 1/29.07.2020г., Протокол № 2/25.08.2020г. и Протокол № 3/01.09.2020г.

*Във връзка с разпоредбите на параграф 131, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, комисията прилага разпоредбите на действащите Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане до 01.11.2019 година.*

### **I. Състав на комисията:**

**Председател:** Радостина Механджийска – Юриконсулт;

**Членове:**

1. инж. Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана администрация" ;
2. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“;

### **II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията.**

РД-25-412/08.07.2020 г.

### **III. Кратко описание на работния процес**

След изтичане на срока за получаване на оферти Възложителят със Заповед РД-25-412/08.07.2020 година е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, с която е определил: Състава на комисията и лицето определено за председател, място за съхранение на офертите и други документи, свързани с обществената поръчка по приключване работата на комисията.

Работата на комисията премина при стриктно спазване принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и в съответствие с разпоредбите на чл. 51- чл. 59 от ППЗОП, във връзка с чл. 103 и чл. 104 от ЗОП.

Всеки от членовете подписа декларация, с която декларира, че не е на лице конфликт на интереси с участниците в поръчката.

### **IV. Участници в процедурата:**

- „Пътища и мостове“ ЕООД, с оферта с вх. № 70-00-213/07.07.2020г., 09:20 часа;



- „Инфра Експерт“ АД, с оферта с вх. № 70-00-215/07.07.2020г., 15:00 часа;

#### **V. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:**

На 08.07.2020 г., в 10.00 ч., в Заседателната зала на Община Каспичан, се събра Комисия по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-25-412/08.07.2020 г. на Възложителя в състав:

**Председател:** Радостина Механджийска – Юрисконсулт;

#### **Членове:**

1. инж. Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана администрация" ;
2. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“;

със задача да извърши подбор, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.178-185, във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан“, с номер на Поръчката 00261-2020-0004 от дата 12.06.2020 г., публикувана в Портала на АОП с ID номер 983219 от дата 12.06.2020 година.

В 10:00 часа служител от деловодството на общината предаде на председателя на комисията с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, изготвен в съответствие с данните от регистъра, постъпилите оферти за участие в настоящото възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в първоначално обявения срок до 17:00 часа на 07.07.2020г. са постъпили следните оферти:

- Оферта от „Пътища и мостове“ ЕООД, с вх. № 70-00-213/07.07.2020г., 09:20 часа;
- Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-215/07.07.2020г., 15:00 часа;

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието присъства Диана Дамянова – упълномощен представител на участника „Инфра Експерт“ АД. Не присъстваха представители на масовите медии.

#### **I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ:**

1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с оферта с вх. 70-00-213/07.07.2020г., подадена в 09:20 часа, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, тел.: 052/613 000.

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и членовете ѝ и представителя на „Инфра Експерт“ АД подписаха техническото и плика с ценовото предложение, предложени от участника съгласно чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП.

2. „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД, с оферта с вх. 70-00-215/07.07.2020г., подадена в 15:00 часа, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 5, тел.: 052/391 491.

Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Комисията отвори офертата на участника и членовете ѝ подписаха техническото и плика с ценовото предложение, предложени от участника съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.



С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи, като комисията взе решение да продължи работата си при условията на закрито заседание.

## **II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР**

На 28.07.2020 год., комисията се събра на второ заседание, на което извърши проверка на представените с офертите документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, с изискванията поставени от Възложителя.

При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.

Поради установена обективна невъзможност за участие и изпълнение на задълженията на редовния член на комисията: инж. Славей Славов – Директор на Дирекция „СА“, същият се замести от Христина Йорданова – Секретар на Община Каспичан, определена със Заповед № РД-25-461 от 28.07.2020 год. на Зам. – кмета на Община Каспичан и Възложител по ЗОП.

След запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, новият член на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

1. Съдържание на оферта с вх. 70-00-213/07.07.2020г., постъпила в 09:20 ч. от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД:

- ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, съгласно указанията на Възложителя;
- Опис на представените документи;
- Заявление за участие;
- Техническо предложение – на хартиен и магнитен носител;
- Ценово предложение;

При проверката на документите относно общите изисквания, както и изискванията към личното състояние, комисията установи, че същите удостоверяват съответствие с поставените от възложителя изисквания и не е налице липса на документи и/или несъответствия на информацията.

2. Съдържание на оферта с вх. 70-00-215/07.07.2020г., постъпила в 15:00 ч. от „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД:

- ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, съгласно указанията на Възложителя
- Опис на представените документи;
- Заявление за участие;
- Техническо предложение – на хартиен и магнитен носител;
- Ценово предложение;

Констатации от извършената проверка:

Участникът е представил ЕЕДОП – на магнитен носител, подписан с електронен подпис, съгласно указанията на Възложителя, но съгласно указанията на Възложителя не е посочил общия оборот за последните три години в Част IV, буква Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.



В част III, буква В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ, на страница 12 от ЕЕДОП участникът е посочил, че НЕ може да потвърди, че:

- а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;
- б) не е укривал такава информация;
- в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и
- г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?

В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на настоящият протокол, следва да се представи коректно попълнен ЕЕДОП, съгласно указанията на Възложителя в документацията.

В определения от Възложителя срок за подаване на допълнителни документи - до 17:00 часа на 06.08.2020г., постъпиха допълнителни документи от:

- „Инфра Експерт“ АД;

Участникът „Инфра Експерт“ АД в указания срок, в съответствие с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП е представил нов ЕЕДОП, съгласно изискванията на Възложителя с което са отстранени констатираните в Протокол № 1, утвърден на 30.07.2020г. несъответствия от комисията.

**III.** Комисията пристъпи към проверка за съответствие с изискванията към техническото предложение, поставени от Възложителя

Оферта от „Пътища и мостове“ ЕООД, с вх. № 70-00-213/07.07.2020г., 09:20 часа;

Представено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. В техническото предложение на участника не са установени несъответствия с Техническата спецификация на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етапа на оценка на техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно изискванията на Възложителя са представени:

- **Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката** - Приложение 1.
- **Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката** - Приложение 2.
- **Социални характеристики**- Приложение 3.
- **Мерки за опазване на околната среда**- Приложение 4.
- **Предложение за управление на риска на поръчката** - Приложение 5.

Гаранционни срокове, които предлага Участникът са, както следва:

- Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36



месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца.

- Гаранционен срок за текущ ремонт:

- За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонена смес - 6 (шест) месеца;
- За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 (шест) месеца;
- За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонена смес на автомагистрала, пътища, улици и алеи - 3 (три) години;
- За машинно полагане на плътна асфалтобетонена смес - 3 (три) години.

Представената оферта има валидност 6 месеца, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

### Оценка на техническото предложение на участникът „Пътища и мостове“ ЕООД:

<b><u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПП - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“</u></b>	<b>Максимален брой точки -50т.</b>
<b>КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</b>	<b>Максимален брой точки – 20т.</b>
<p>След подробно разглеждане на техническата оферта, относно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и</li><li>2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР)</li></ol> <p>Се установи следното:</p> <p>В съответствие с изискването на Възложителя при описание на технологията за изпълнение на всеки вид дейност би следвало да се предвидят конкретни мерки за гарантиране на качеството. При прочит на техническото предложение може да се установи, че навсякъде е записано „Техническият ръководител следи за качествено изпълнение на...“, което не може да се счита за конкретна мярка.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На стр.69 от общата номерация на ПП - при описание на технологията на <b>„Повдигане на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта)“</b> (т.85 от списъка с дейности към ТС на Възложителя) е <b>допуснато отклонение от съдържанието на ТС на възложителя</b>. В техническото си предложение, участникът е записал:<p>При повдигане на дъждоприемните шахти, същите ще се изпълняват с водоплътна тяло от полипропилен с утаителна част, рамка с кошница за отделяне на едри отпадъци, система за предотвратяване на вандализъм и елементи за заключване, устойчиви против отваряне по време на трафик, система за разпределяне на натоварването в пътното платно и решетка от чугун с клас на натоварване мин. С250/D400, съгласно БДС EN 124:2003. За същата позиция в таблицата към ТС, като описание на дейностите, Възложителят е записал:</p><p>Дейността включва необходимата механизация, инструменти и работен екип за изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.</p><p><b>Видно е, че участника предвижда не „повдигане“, а изграждане на</b></p></li></ol>	<b>0</b>



**изцяло нова дъжоприемна шахта, което е отклонение съдържанието на техническата спецификация на Възложителя**

2. На страница 69 и 70 по общата номерация – при описание на технологията на „Повдигане на съществуваща РШ“ (т.87 от таблицата към ТС на Възложителя) участника планира подмяна на капака на съществуваща РШ с нов самонивелиращ, **което е отклонение от описанието на дейността представено от Възложителя** в т.87 , а именно Дейността включва необходимата механизация, инструменти и работен екип за изрязване на настилката изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.
3. На стр.72 по общата номерация – Доставка и полагане на бетони (всички описани класове на якост).

Разглежданите дейности обхващат и **Доставка на бетоновите смеси**, т.е. транспортиране. При описание на транспортирането участника е допуснал непълнота в описанието, а именно не е посочил максималното време за доставка на бетоновите смеси (не повече от 90 минути от момента на смесването на цимента с добавъчните материали). Технологията по отношение на доставката на бетонови смеси е непълна.

4. На стр.92 по общата номерация – при описание на технологията на полагане на плътна асфалтова смес, участника е направил некоректно описание на предвидената за уплътняване на асфалтовите пластове техника. В направеното описание липсват подробности и не е ясно дали планираните за използване валяци отговарят на изискванията в раздел 5305 на ТС на АПИ от 2014 г.

Описаната технология е непълна и не отговаря изцяло на зададените условия от Възложителя.

**3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :**

-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и

-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и

**4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:**

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.

**5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:**

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в



случаите на отклонение от плана по т. А.	
<b>КТП1 = 0 т.</b>	
<b>КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката</b>	<b>Максимален брой точки – 20т</b>
<p>Техническата оферта в тази си част съдържа подробно предложение относно, организацията за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и</li><li>2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и</li><li>3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и</li><li>4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и</li><li>5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :<ul style="list-style-type: none"><li>-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;</li><li>-Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;</li></ul>Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;</li><li>и</li><li>6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и</li><li>7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на</li></ol>	<b>20</b>



<p>строителство и</p> <p>8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и</p> <p>9. Всяка мярка касаеща социални характеристики – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:</p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>и</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;</p> <p>Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;</p> <p>10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг;</p> <p>11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и</p> <p>12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и</p> <p>13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:</p> <p>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;</p> <p>и</p> <p>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;</p> <p>Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;</p> <p>14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол</p>	
<b>КТП2 = 20 т.</b>	
<b>КТП3- Мерки за опазване на околната среда</b>	<b>Максимален брой точки – 10т</b>
<p>Установи се, че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно:</p> <p>1. Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и</p> <p>2. План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и</p> <p>3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и</p> <p>4. Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща :</p> <p>А). Анализ на предвидените мерки и</p> <p>Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда.</p> <p>5. Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.</p>	<b>10</b>





6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.

***КТПЗ = 10 т.***

**П1= КТП1+ КТП2+ КТПЗ = 0 +20 + 10 = 30 т.**

Оферта от „Инфра Експерт“ АД, вх. № 70-00-215/07.07.2020г., 15:00 часа;

Представено е Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец. В техническото предложение на участника не са установени несъответствия с Техническата спецификация на възложителя и участникът следва да бъде допуснат до етапа на оценка на техническото предложение, съгласно чл. 56, ал. 2 от ППЗОП.

Съгласно изискванията на Възложителя са представени:

- **Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката** - Приложение 1.
- **Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката** - Приложение 2.
- **Социални характеристики**- Приложение 3.
- **Мерки за опазване на околната среда**- Приложение 4.
- **Предложение за управление на риска на поръчката** - Приложение 5.

Гаранционни срокове, които предлага Участникът са, както следва:

- Гаранционен срок за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация: минималните срокове за видовете дейности съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 36 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 36 месеца.
- Гаранционен срок за текущ ремонт :
  - За ръчно изкърпване на единични дупки и деформации в настилката с плътна асфалтобетонова смес - 6 (шест) месеца;
  - За студено изкърпване на пътната настилка с битумна емулсия и фракция под налягане - 6 (шест) месеца;
  - За машинно изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтобетонова смес на автомагистрала, пътища, улици и алеи - 3 (три) години;
  - За машинно полагане на плътна асфалтобетонова смес - 3 (три) години.

Представената оферта има валидност 6 месеца , считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

**Оценка на техническото предложение на участникът „Инфра Експерт“ АД:**

<b><u>МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА П1 - „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“</u></b>	<b>Максимален брой точки -50т.</b>
<b><i>КТП1- Предлаган подход за качествено изпълнение на поръчката</i></b> *	<b>Максимален брой точки – 20т.</b>



<p>Участникът е обхванал подробно подхода за качествено изпълнение на поръчката:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Подход за качествено изпълнение в който се установява, че участникът е направил анализ на техническата спецификация и действащото законодателство и е представил подход за качествено изпълнение на дейностите и СМР и</li><li>2. Технология на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), като са обхванати всички дейности, технологични процеси и доставка на основните материали, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки мерките за гарантиране на качество произтичащи пряко от обхвата и съдържанието на Техническите спецификации, както и разпоредбите на действащото законодателство и</li><li>3. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки :<ul style="list-style-type: none"><li>-Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на високо качество при изпълнение на настоящата обществена поръчка и</li><li>-Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за строежа, както и контрол на качеството на труда. Мярката гарантира, че на строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според техническата спецификация, инвестиционния проект (когато е приложим), действащите стандарти и добри практики и</li></ul></li><li>4. Всяка мярка за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – базови мерки, съдържа едновременно следните два компонента:<ul style="list-style-type: none"><li>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и</li><li>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.</li></ul></li><li>5. Допълнителни мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:<ul style="list-style-type: none"><li>А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката, вкл. подготовка (създаване) на систематизиран план за прилагане на конкретната мярка и</li><li>Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от плана по т. А.</li></ul></li></ol>	<b>20</b>
<b>КТП1 = 20 т.</b>	
<b>КТП2- Организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката</b>	<b>Максимален брой точки – 20т</b>
<p>Участникът е изложил подробно организацията за изпълнение на:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Дейности за изпълнението на предмета на поръчката, като са обхванати всички работи и технологични процеси, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), въвеждане на строежа в експлоатация или приемане на изпълнените работи от възложителя , както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на предмета на поръчката и</li><li>2. Последователността на строителните процеси в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на предмета на поръчката в съответствие с Техническите спецификации и</li><li>3. Организацията на строителната площадка, както в периода на подготовката й</li></ol>	<b>20</b>



и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предложението за изпълнение на основните дейности/СМР и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност и

4. Организацията на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав на участника и на изпълнителския/ките екип/и (строителните работници), отговорни за изпълнението на поръчката и предложение относно начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и

5. Мерки касаещи социални характеристики - Базови мерки :

-Организиране на работния процес, така че да не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните/улични отсечки;

-Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящите строително-монтажни работи;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

и

6. Представен качествен и количествен анализ на дефинираните от Възложителя рискове с оценка вероятността за проявлението и степента на въздействие върху изпълнението на дейностите от предмета на поръчката, които ще бъдат засегнати от съответния риск, както и предложена програма за управление на риска, включваща мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерки за преодоляване на риска, в случай на неговото настъпване и

7. За всяка от основните дейности/СМР е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача\* и са предложени конкретни начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство и

8. За всяка от основните дейности/СМР са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, инженерно-технически (ръководен) състав и строителни работници (работни екипи/групи) и др. и

9. Всяка мярка касаеща социални характеристики –базови мерки, съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

и

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;

Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка;

10. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по мониторинг

11. Представена е в допълнение и организационна структура на персонала под формата на (схема/органиграма), отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила и

12. Предложени са начините на комуникация на екипа на участника с останалите участници в строителния процес и другите заинтересовани страни и лица и

13. Допълнителни мерки касаещи социални характеристики – извън базовите мерки, които съдържат едновременно следните два компонента:

А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката;

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението и;



Мерките отчитат спецификите на работите от конкретната поръчка; 14. За всеки един от дефинираните от Възложителя рискове са посочени дейности по контрол	
<b>КТП2 = 20 т.</b>	
<b>КТП3- Мерки за опазване на околната среда</b>	<b>Максимален брой точки – 10т</b>
Установи се че техническата оферта в тази си част съдържа предложенията относно: 1.Предвидени са мерки за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника, като са предвидени най-малко по една мярка за всеки един аспект и 2.План за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката и 3. Предвидени са повече от една мярка за опазване на околната среда по всеки един от посочените аспекти, идентифицирани от Възложителя. Установява се подробно предложение относно всички мерки в тази част от офертата на участника и 4.Плана за отпадъците, генерирани вследствие изпълнението предмета на поръчката обхваща : А). Анализ на предвидените мерки и Б). Предложение за конкретни действия за опазване на околната среда. 5.Предвидени и дейности за мониторинг на отрицателно влияние на строителния процес върху посочените аспекти идентифицирани от Възложителя, както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 6. Предвидени и дейности за мониторинг на Плана за отпадъците , както и предвидени и дейности за контрол на изпълнението на предложените действия.	<b>10</b>
<b>КТП3 = 10 т.</b>	

$$П1 = КТП1 + КТП2 + КТП3 = 20 + 20 + 10 = 50 \text{ т.}$$

На 31.08.2020 г. в 10.00 ч. в Заседателната зала на Община Каспичан, с адрес гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 91, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на публично заседание се събра комисия в състав:

**Председател:** Радостина Механджийска - Юрисконсулт;

**Членове:**

1. инж. Славей Славов – Директор на дирекция "Специализирана администрация" ;

2. Лиляна Любомирова – Гл. специалист „ТСУ“;

със задача да отвори и оповести ценовите предложения на участниците, чийто оферти отговарят на изискванията на възложителя.

При отварянето на ценовите предложения присъстваха представители на участниците:

- Евдокия Великова – упълномощен представител на „Инфра Експерт“ АД и
- Ирина Йорданова – упълномощен представител на „Пътища и мостове“ ЕООД.

Предвид обстоятелството, че критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество цена“, на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, преди отварянето на ценовите предложения, председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по Техническия показател.



След обявяване на резултатите по техническия показател, председателят на комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовите предложения на участниците за изпълнение на поръчката и обяви:

Предложение на участника „Пътища и мостове“ ЕООД:

1. Предлагани максимални единични цени за видове работи:

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	Максимална единична цена лв. без ДДС
<b>ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>			
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	2,87
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	4,57
3	Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт	лв./бр	30,90
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	57,11
5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	57,11
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	3,91
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	7,85
8	Машинен изкоп с багер на отвал	лв/м3	4,40
9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	5,40
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	21,60
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	29,50
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3	21,51
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	25,50



14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2	5,30
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	6,90
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2	6,90
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	5,60
18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	5,60
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	6,20
20	Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	5,85
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м2	4,24
22	Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително: фрезование с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	75,80
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м	4,80
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	14,74
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	9,59
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонени тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	15,59
27	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	4,80
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	4,80
29	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	4,80



30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	5,42
31	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта	лв/м	8,42
32	Разкъртване на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м <sup>2</sup>	5,80
33	Разкъртване на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м <sup>3</sup>	5,80
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м <sup>3</sup>	4,85
35	Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване	лв/км	1,60
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км	3,50
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м <sup>3</sup> /км	5,78
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/тон/км	3,20
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км	3,20
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м <sup>3</sup>	0,80
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м <sup>3</sup>	4,59
42	Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво.	лв/м <sup>3</sup>	7,75
43	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м <sup>2</sup>	9,82
44	Демонтаж на индивидулни пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м <sup>2</sup>	19,82
45	Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт	лв/м	5,58
46	Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м	4,04



47	Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт	лв/м	3,06
48	Разкъртване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.	лв/м <sup>3</sup>	56,59
<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>			
49	Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м <sup>3</sup>	49,50
50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м <sup>3</sup>	48,90
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта	лв/м <sup>3</sup>	52,50
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м <sup>3</sup>	39,60
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м <sup>3</sup>	45,60
54	Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.	лв/м <sup>3</sup>	8,20
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $\leq 150$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	4,40
56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>150$ г. $\leq 300$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	4,80
57	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>300$ г. $\leq 400$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	5,20
58	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>400$ г. $\leq 500$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	5,50
59	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>500$ г. $\leq 600$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	6,60
60	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>600$ г. $\leq 700$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	7,50
61	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>700$ г. $\leq 800$ г на м <sup>2</sup>	лв/м <sup>2</sup>	7,50
62	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м <sup>2</sup>	0,90
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	35,40





64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	32,20
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	28,60
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	22,61
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	16,50
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м	39,85
69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с рамери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м	37,82
70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	14,50
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	12,60
72	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	33,61
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	37,80
74	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	33,40



75	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	38,30
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	12,00
77	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	39,50
78	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	39,50
79	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	39,50
80	Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м2	35,00
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	33,61
82	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	37,80
83	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	15,80
84	Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м2	15,00
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	59,60



86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	59,60
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	69,50
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	69,50
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	9,00
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	10,00
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв./бр.	14,30
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.	4,99
93	Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	101,83
94	Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	105,19
95	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	113,23



96	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	126,41
97	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	139,06
98	Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	144,31
99	Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	149,79
100	Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	155,53
101	Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	32,45
102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	32,45
103	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/кг.	1,97
104	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	1,97
105	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	1,97
106	Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри	лв/кг.	2,50
107	Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	2,02
108	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	147,80
109	Доставка материали и направа на зидария от неплътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	98,30
110	Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	23,80
111	Хидроизолация битумна два пласта от 5 до 10 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	27,60



112	Изработка и монтаж на метална конструкция	лв/кг	3,10
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м	2,60
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м	2,85
115	Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи	лв/м <sup>3</sup>	98,85
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м <sup>2</sup>	7,03
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м <sup>2</sup>	1,84
<b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>			
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	2,95
119	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/м <sup>2</sup>	21,90
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	228,12
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м <sup>3</sup>	357,00
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м <sup>2</sup>	17,90
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	225,80
124	Доставка и полагане на непълен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	175,80
125	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон	218,90
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м <sup>2</sup>	19,91
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	179,40
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	195,00
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м <sup>2</sup>	2,95
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м <sup>2</sup>	2,45
131	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон	168,65
132	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м	0,70



133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м	1,80
134	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	лв/м	0,61
135	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонова смес чрез инжекционен метод	лв/м <sup>3</sup>	435,60
136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м <sup>2</sup>	16,97
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м <sup>3</sup>	24,80
138	Доставка и направа на дренаращ /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.	лв/м <sup>3</sup>	220,00
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м <sup>2</sup>	14,20
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м <sup>2</sup>	8,60
141	Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)	лв/м <sup>3</sup>	25,00
	<b>ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА</b>		
142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	60,79
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	65,42
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр	34,48
145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	9,28
146	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя без перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	8,23



147	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	32,10
148	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен спрей пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	11,56
149	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.	лв/м2	212,15
150	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006,	лв/м2	236,94
151	Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	73,70
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	141,90
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	49,50
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	33,00
<b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	405,49
156	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	556,00
157	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	656,61
158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	732,00
159	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	715,80
160	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	715,80



161	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	885,60
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	885,60
163	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр	910,00
164	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м	лв/бр	1220,11
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80	лв/бр	364,66
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр	49,93
167	Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80	лв/бр	378,87
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр	108,46
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	422,50
170	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	21,35
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	22,23
	<b>ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ</b>		
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,51
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м	1,98
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м	5,28
175	Доставка и полагане pvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м	3,30
176	Доставка и полагане pvc тръби ф 110 в изкоп	лв/м	4,40
177	Доставка и полагане pvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м	5,61
178	Доставка и полагане pvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м	7,48
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мx0,4м	лв/м	9,90
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мx0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м	21,00
181	Полагане на кабел до 10 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността	лв/м	0,88





	на кабела		
182	Полагане на кабел до 16 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	0,88
183	Полагане на кабел до 25 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,10
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	лв/бр	60,50
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр	390,50
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	506,00
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр	19,90
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м	1,32
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр	19,80
190	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр	5,50
191	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	8,80
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	13,20
193	Измерване съпротивление на точка от защитно заземление	лв/бр	27,50
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр	33,00
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр	41,80
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м <sup>3</sup>	33,00
197	Изпитване на изолацията на кабел НН	лв/бр	27,50
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр	11,00

2. Максимални единични цени за видове механизация:

№	Твърдо договорени единични цени за видове механизация	ед. мярка	Максимална единична цена лв. без ДДС
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	110,00
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм	140,00
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	160,00
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм	180,00
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	180,00
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	289,00
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	345,00
8	Челен товарач до 1 м <sup>3</sup>	лв/мсм	180,00
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м <sup>3</sup>	лв/мсм	205,00
10	Челен товарач над 2,5 м <sup>3</sup>	лв/мсм	330,00



11	Ел .агрегат - мобилен	лв/мсм	68,00
12	Компресор - мобилен	лв/мсм	68,00
13	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/мсм	220,00
14	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/мсм	230,00
15	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв/мсм	240,00
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм	210,00
17	Бордови камион с кран	лв/мсм	170,00
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм	200,00
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм	234,00
20	Багер верижен	лв/мсм	370,00
21	Автовишка до 20 м	лв/мсм	120,00
22	Мотометла	лв/мсм	150,00
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм	100,00
24	Пневматичен къртач	лв/мсм	60,00
25	Машина за челно заваряване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм	120,00
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм	290,00
27	Пилото изливна машина с въртящ момент на ротационно сондажния механизъм до 30 т/м	лв/мсм	500,00

### 3.Максимални стойности за показатели на ценообразуване ;

- Часова ставка - 4,50 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд - 30 %
- Доставно – складови разходи - 2 %
- Допълнителни разходи за механизация – 10 %
- Печалба - 5 %

### Предложение на участника „Инфра Експерт“ АД:

#### 1. Предлагани максимални единични цени за видове работи:

№	ВИДОВЕ РАБОТИ	МЯРКА	Максимална единична цена лв. без ДДС
<b>ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ</b>			
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	0,98
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	1,35
3	Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт	лв./бр	26,73
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	650,00



5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	650,00
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	4,80
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	5,75
8	Машинен изкоп с багер на отвал	лв/м3	3,20
9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	3,20
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	24,98
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	20,47
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3	22,92
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	24,05
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2	4,27
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	6,40
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2	6,40
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	3,87
18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	2,50
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	2,80
20	Фрезование на крѝпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	5,41
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване на транспорт	лв/м2	4,76
22	Студено фрезование на деформации на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително: фрезование с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	68,56
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м	1,95
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	5,50
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	5,00
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонни	лв/м3	3,80



	тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.		
27	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	3,00
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	3,20
29	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	3,00
30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	6,59
31	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици включително рязане с фугорезач и складиране на обекта	лв/м	5,85
32	Разкъртване на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м2	2,80
33	Разкъртване на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	3,10
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3	3,50
35	Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване	лв/км	1,75
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км	1,96
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	0,72
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/тон/км	0,19
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км	1,40
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3	2,30
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3	10,76
42	Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво.	лв/м3	5,75
43	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2	5,93
44	Демонтаж на индивидулни пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м2	6,12
45	Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт	лв/м	10,00
46	Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м	12,10
47	Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт	лв/м	4,90



48	Разкъртване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	58,00
	<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>		
49	Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	39,15
50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	43,96
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	46,66
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3	39,15
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3	39,15
54	Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.	лв/м3	8,27
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $\leq 150$ г на м2	лв/м2	3,12
56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>150$ г. $\leq 300$ г на м2	лв/м2	3,60
57	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>300$ г. $\leq 400$ г на м2	лв/м2	4,86
58	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>400$ г. $\leq 500$ г на м2	лв/м2	4,99
59	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>500$ г. $\leq 600$ г на м2	лв/м2	4,99
60	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>600$ г. $\leq 700$ г на м2	лв/м2	5,01
61	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $>700$ г. $\leq 800$ г на м2	лв/м2	5,16
62	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2	0,29
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	32,76
64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	25,98
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	23,90
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	22,75
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	16,20
68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м	43,71



69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м	41,70
70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	13,95
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	10,20
72	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	33,56
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	34,56
74	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	32,95
75	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	33,95
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м <sup>2</sup>	14,74
77	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м <sup>2</sup>	39,68
78	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м <sup>2</sup>	39,78
79	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	39,65
80	Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м <sup>2</sup>	31,20
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	44,05
82	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	45,25
83	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м <sup>2</sup>	22,24
84	Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м <sup>2</sup>	33,95
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	36,68



86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	35,68
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	59,56
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	54,56
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	35,68
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв/бр	26,65
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.	26,99
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.	19,48
93	Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	125,40
94	Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	127,10
95	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	129,10
96	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	143,40
97	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	152,05
98	Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	172,00
99	Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	179,30
100	Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	185,10
101	Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	25,10
102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	24,60



103	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/кг.	1,90
104	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	1,99
105	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	2,10
106	Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри	лв/кг.	2,58
107	Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	1,90
108	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	442,11
109	Доставка материали и направа на зидария от неплътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	237,42
110	Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	24,36
111	Хидроизолация битумна два пласта от 5 до 10 кг/м2 с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м2	26,38
112	Изработка и монтаж на метална конструкция	лв/кг	3,80
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м	1,19
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м	1,88
115	Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	141,69
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м2	9,94
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м2	4,47
	<b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>		
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	1,78
119	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/м2	19,50
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	155,00
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м3	379,20
122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	16,97
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	179,09
124	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усиляване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	145,00





125	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон	155,00
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2	20,09
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	145,00
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	145,00
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,07
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	1,18
131	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон	121,10
132	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м	1,80
133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с гореща битумна паста	лв/м	2,35
134	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	лв/м	2,75
135	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонова смес чрез инжекционен метод	лв/м3	408,99
136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2	15,70
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3	29,50
138	Доставка и направа на дренаращ /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.	лв/м3	285,00
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2	14,60
140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2	12,98
141	Доставка и разстилане на плодна пръст (хумус)	лв/м3	19,52



<b>ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА</b>			
142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	62,40
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	64,80
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn- със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр	43,82
145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	10,09
146	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя без перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	9,64
147	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	39,19
148	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен спрей пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	21,20
149	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.	лв/м <sup>2</sup>	216,00
150	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006,	лв/м <sup>2</sup>	257,00
151	Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	72,00
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	179,40
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален парапет вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	26,43
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	14,68
<b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	273,23
156	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	412,37
157	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	441,60



158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	657,23
159	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	478,61
160	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	699,61
161	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	758,09
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	817,49
163	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр	928,54
164	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м	лв/бр	1050,00
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант- ПХ 70/80	лв/бр	158,00
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр	43,94
167	Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80	лв/бр	411,77
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр	125,32
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	387,56
170	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	18,90
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	28,50
	<b>ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ</b>		
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,03
173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м	2,60



174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м	2,96
175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м	4,27
176	Доставка и полагане рvc тръби ф 110 в изкоп	лв/м	6,76
177	Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м	7,21
178	Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м	9,92
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мx0,4м	лв/м	15,97
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мx0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м	18,44
181	Полагане на кабел до 10 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	2,72
182	Полагане на кабел до 16 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	2,72
183	Полагане на кабел до 25 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	3,07
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	лв/бр	69,04
185	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр	325,20
186	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	506,40
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр	28,50
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м	1,44
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр	46,12
190	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за УО с h=5,0 m	лв/бр	19,71
191	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	29,16
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	2,46
193	Измерване съпротивление на точка от защитно заземление	лв/бр	26,29
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр	50,16
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр	79,43
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м <sup>3</sup>	13,10
197	Изпитване на изолацията на кабел НН	лв/бр	28,26
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр	127,63

2. Максимални единични цени за видове механизация :

№	Твърдо договорени единични цени за видове механизация	ед. мярка	Максимална единична цена лв. без ДДС
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	180,00
2	Автомобил с товароподемност от 3 до 10т.	лв/мсм	240,00



3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	320,00
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм	260,00
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	280,00
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	500,00
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	650,00
8	Челен товарач до 1 м3	лв/мсм	297,00
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм	433,00
10	Челен товарач над 2,5 м3	лв/мсм	487,00
11	Ел .агрегат - мобилен	лв/мсм	178,00
12	Компресор - мобилен	лв/мсм	126,00
13	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/мсм	280,00
14	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/мсм	340,00
15	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв/мсм	350,00
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм	410,00
17	Бордови камион с кран	лв/мсм	300,00
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм	320,00
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм	420,00
20	Багер верижен	лв/мсм	400,00
21	Автовишка до 20 м	лв/мсм	192,00
22	Мотометла	лв/мсм	220,00
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм	60,00
24	Пневматичен къртач	лв/мсм	65,00
25	Машина за челно заваряване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм	105,00
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм	300,00
27	Пилото изливна машина с въртящ момент на ротационно сондажния механизъм до 30 т/м	лв/мсм	1 000,00

### 3.Максимални стойности за показатели на ценообразуване:

- Часова ставка – 4,20 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд - 90,00%
- Доставно – складови разходи - 8,00%
- Допълнителни разходи за механизация - 30,00%
- Печалба - 10,00%

С което публичното заседание приключи.

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа представените ценови предложения съгласно формулата, по която се изчислява оценката по ценово предложение.

Комисията направи проверка на предложените ценови оферти за допуснати технически и/или аритметични грешки при изчисляването. Не се установиха грешки в представените ценови оферти.



Комисията пристъпи към оценка на офертите по показател ценово предложение (П2) по следната формула:

$$П2=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7$$

като:

1. Максимални единични цени за видове работи - 35% тежест- K1
2. Максимални единични цени за видове механизация - 10% тежест- K2
3. Максимални стойности за показатели на ценообразуване - 5% тежест
  - Максимална часова ставка - 1%- K3
  - Максимални допълнителни разходи върху труд - 1%- K4
  - Максимални доставно – складови разходи - 1%- K5
  - Максимални допълнителни разходи за механизация - 1%- K6
  - Максимална печалба - 1%- K7

Оценяването на офертите се извърши по формулите:

$$K1=\left\{\sum_{n=1}^n \text{мин. предложена ед. цена (лв.)} / \text{предл. ед. цена (лв.)}\right\} \times 35$$

където: мин. предложена ед. цена (лв.) - минимално предложената единична цена по критерия „Максимални единични цени за видове работи”,  
предл. ед. цена от участника(лв.) - предложена единична цена на съответния участник по същия критерий,  
n – брой на видовете единични цени в „Максимални единични цени за видове работи”

$$K2=\left\{\sum_{n=1}^n \text{мин. предложена ед. цена (лв.)} / \text{предл. ед. цена (лв.)}\right\} \times 10$$

където: мин. предложена ед. цена (лв.) - минимално предложената единична цена по критерия „Максимални единични цени за видове механизация”,  
предл. ед. цена от участника(лв.) - предложена единична цена на съответния участник по същия критерий,  
n – брой на видовете единични цени в „Максимални единични цени за видове механизация”

$$K3= (C_{\text{мин (лв.)}} / C_{\text{участн (лв.)}}) \times 1$$

където:  $C_{\text{мин(лв.)}}$  – най-ниско предложение по критерия “Максимална часова ставка”, а  $C_{\text{участн(лв.)}}$  – предложение на оценявания участник по същия критерий.

$$K4= (ДСР_{\text{мин}} (\%) / ДСР_{\text{участн}} (\%)) \times 1$$

където:  $ДСР_{\text{мин}} (\%)$  – най-ниско предложение по критерия “Максимални доставно-складови разходи”, а  $ДСР_{\text{участн}} (\%)$  – предложение на оценявания участник по същия критерий.

$$K5= (ДРТ_{\text{мин}} (\%) / ДРТ_{\text{участн}} (\%)) \times 1$$

където:  $ДРТ_{\text{мин}} (\%)$  – най-ниско предложение по критерия “Максимални допълнителни разходи върху труд”, а  $ДРТ_{\text{участн}} (\%)$  – предложение на оценявания участник по същия критерий.

$$K6= (ДРМ_{\text{мин}} (\%) / ДРМ_{\text{участн}} (\%)) \times 1$$

където:  $ДРМ_{\text{мин}} (\%)$  – най-ниско предложение по критерия “Максимални допълнителни разходи върху механизация”, а  $ДРМ_{\text{участн}} (\%)$  – предложение на оценявания участник по същия критерий.

$$K7=(\text{Печалба}_{\text{мин}} (\%) / \text{Печалба}_{\text{участн}} (\%)) \times 1$$

където:  $\text{Печалба}_{\text{мин}} (\%)$  – най-ниско предложение по критерия “Максимална печалба”, а



Печалба участн (%) – предложение на оценявания участник по същия критерий.

**Оценка по Максимални единични цени за видове работи - 35% тежест- K1**

**n**

**$K1 = \{(\sum \text{мин. предложена ед. цена (лв.)} / \text{предл. ед. цена (лв.)}) / n\} \times 35$**

**n=1**

№	Видове работи	мярка	Предложени максимални единични цени		Резултат по отношение мин. предложена ед. цена (лв.) / предл. ед. цена (лв.)	
			„Пътища и мостове“ ЕООД	„Инфра Експерт“ АД	„Пътища и мостове“ ЕООД	„Инфра Експерт“ АД
	<b>Подготвителни работи</b>					
1	Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт	лв/м2	2,87	0,98	<b>0,34</b>	<b>1,00</b>
2	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт	лв/м2	4,57	1,35	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>
3	Изсичане на дървета с диаметър над 10см, изваждане на корените и натоварване на транспорт	лв./бр	30,9	26,73	<b>0,87</b>	<b>1,00</b>
4	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни широколистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	57,11	650	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>
5	Преместване (откопаване, транспорт и засаждане) на едроразмерни иглолистни дървета с бала пръст на разстояние до 10 км.	лв/бр	57,11	650	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>
6	Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна"	лв/м	3,91	4,8	<b>1,00</b>	<b>0,81</b>
7	Монтаж и демонтаж на пътни знаци за ВОД-без стойността на знаците	лв/м2	7,85	5,75	<b>0,73</b>	<b>1,00</b>
8	Машинен изкоп с багер на отвал	лв/м3	4,4	3,2	<b>0,73</b>	<b>1,00</b>
9	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без	лв/м3	5,4	3,2	<b>0,59</b>	<b>1,00</b>



	извозване)					
10	Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	21,6	24,98	<b>1,00</b>	<b>0,86</b>
11	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/	лв/м3	29,5	20,47	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>
12	Механизиран скален изкоп на отвал	лв/м3	21,51	22,92	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>
13	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване)	лв/м3	25,5	24,05	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>
14	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	лв/м2	5,3	4,27	<b>0,81</b>	<b>1,00</b>
15	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м	лв/м2	6,9	6,4	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
16	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина над 4м	лв/м2	6,9	6,4	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
17	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на транспорт	лв/м3	5,6	3,87	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>
18	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	5,6	2,5	<b>0,45</b>	<b>1,00</b>
19	Отстраняване на хумус, включ. изкопаване, натоварване, превоз, складиране на обекта	лв/м3	6,2	2,8	<b>0,45</b>	<b>1,00</b>
20	Фрезование на кръпка от съществуваща асфалтова настилка с дебелина 4 см, вкл. оформяне на стените и натоварване на транспорт	лв/м2	5,85	5,41	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>
21	Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване,	лв/м2	4,24	4,76	<b>1</b>	<b>0,89</b>





	натоварване на транспорт					
22	Студено фрезоване на деформации на съществуващата асфалтобетонена настилка, включително: фрезоване с пътна фреза, изкопаване, и натоварване на транспорт.	лв/м3	75,8	68,56	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>
23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	лв/м	4,8	1,95	<b>0,41</b>	<b>1,00</b>
24	Разкъртване на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	14,74	5,5	<b>0,37</b>	<b>1,00</b>
25	Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване и натоварване на транспорт	лв/м3	9,59	5	<b>0,52</b>	<b>1,00</b>
26	Разкъртване на съществуващи асфалтобетонени тротоари, включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м3	15,59	3,8	<b>0,24</b>	<b>1,00</b>
27	Разваляне на тротоар от бетонови плочи включително изкопаване и натоварване на транспорт.	лв/м2	4,8	3	<b>0,63</b>	<b>1,00</b>
28	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и складиране на обекта.	лв/м2	4,8	3,2	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>
29	Разваляне на бетонови тротоари включително натоварване на транспорт.	лв/м2	4,8	3	<b>0,63</b>	<b>1,00</b>
30	Разкъртване на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици, разбиване на бетонна основа под тях, и натоварване на транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м	5,42	6,59	<b>1</b>	<b>0,82</b>
31	Разкъртване на бетонови бордюри и/или бетонови водещи ивици	лв/м	8,42	5,85	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>



	включително рязане с фугорезач и складиране на обекта					
32	Разкъртване на бетонови паважни блокчета и складиране на обекта	лв/м2	5,8	2,8	<b>0,48</b>	<b>1,00</b>
33	Разкъртване на бетонови паважни блокчета, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	5,8	3,1	<b>0,53</b>	<b>1,00</b>
34	Разбиване на зидария от тухли/блокчета, включително натоварване на отпадъка на транспорт	лв/м3	4,85	3,5	<b>0,72</b>	<b>1,00</b>
35	Превоз на материали с товарен автомобил до 3.5 тона включително и разтоварване	лв/км	1,6	1,75	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>
36	Превоз на материали с товарен автомобил над 3.5 тона и разтоварване	лв/км	3,5	1,96	<b>0,56</b>	<b>1,00</b>
37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/м3/км	5,78	0,72	<b>0,12</b>	<b>1,00</b>
38	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, без такса/услуга за депониране	лв/тон/км	3,2	0,19	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>
39	Превоз до/от временно депо и разтоварване	лв/км	3,2	1,4	<b>0,44</b>	<b>1,00</b>
40	Натоварване механизирано на транспорт	лв/м3	0,8	2,3	<b>1,00</b>	<b>0,35</b>
41	Натоварване ръчно на транспорт	лв/м3	4,59	10,76	<b>1,00</b>	<b>0,43</b>
42	Обратно засипване със земни почви, включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво.	лв/м3	7,75	5,75	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>
43	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включително натоварване на транспорт.	лв/м2	9,82	5,93	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>



44	Демонтаж на индивидулни пътни знаци, включително натоварване на транспорт	лв/м2	19,82	6,12	<b>0,31</b>	<b>1,00</b>
45	Демонтаж на предпазна еластична ограда с единична лента включително натоварване на транспорт	лв/м	5,58	10	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>
46	Демонтаж на предпазна еластична ограда с двойна лента включително натоварване на транспорт	лв/м	4,04	12,1	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>
47	Демонтаж на парапет включително натоварване на транспорт	лв/м	3,06	4,9	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>
48	Разкъртване на бетон ръчно с ел. къртач, включително натоварване на транспорт.	лв/м3	56,59	58	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
	<b>ПЪТНИ РАБОТИ</b>					
49	Доставка и полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	49,5	39,15	<b>0,79</b>	<b>1,00</b>
50	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	48,9	43,96	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>
51	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта	лв/м3	52,5	46,66	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
52	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	лв/м3	39,6	39,15	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
53	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	лв/м3	45,6	39,15	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
54	Обратно засипване с уплътняване с годни земни почви от временно депо на обекта.	лв/м3	8,2	8,27	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
55	Доставка и монтаж геотекстил с тегло $\leq 150$ г на м2	лв/м2	4,4	3,12	<b>0,71</b>	<b>1,00</b>



56	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >150 г. ≤ 300 г на м2	лв/м2	4,8	3,6	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>
57	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >300 г. ≤ 400 г на м2	лв/м2	5,2	4,86	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
58	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >400 г. ≤ 500 г на м2	лв/м2	5,5	4,99	<b>0,91</b>	<b>1,00</b>
59	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >500 г. ≤ 600 г на м2	лв/м2	6,6	4,99	<b>0,76</b>	<b>1,00</b>
60	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >600 г. ≤ 700 г на м2	лв/м2	7,5	5,01	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>
61	Доставка и монтаж геотекстил с тегло >700 г. ≤ 800 г на м2	лв/м2	7,5	5,16	<b>0,69</b>	<b>1,00</b>
62	Уплътняване на земното легло до достигане на необходимата носимоспособност	лв/м2	0,9	0,29	<b>0,32</b>	<b>1,00</b>
63	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	35,4	32,76	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
64	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	32,2	25,98	<b>0,81</b>	<b>1,00</b>
65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	28,6	23,9	<b>0,84</b>	<b>1,00</b>
66	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	22,61	22,75	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
67	Доставка и полагане бет. бордюри 8/16/50, съгласно БДС EN 1340 2005, на бетонова основа и фугиране	лв/м	16,5	16,2	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>



68	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с размер 50/10/50 тип "Ню Джърси" на бетонова основа и фугиране	лв/м	39,85	43,71	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>
69	Доставка и полагане на високи ограничителни бордюри с рамери 40/40/15 на бетонова основа и фугиране	лв/м	37,82	41,7	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>
70	Полагане на бетонови бордюри 18/35/50 и 15/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	14,5	13,95	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
71	Полагане на бетонови бордюри 8/16/50 и 10/25/50 (с бордюри на обекта) на бетонова основа и фугиране	лв/м	12,6	10,2	<b>0,81</b>	<b>1,00</b>
72	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	33,61	33,56	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
73	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 30/30 см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	37,8	34,56	<b>0,91</b>	<b>1,00</b>
74	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	33,4	32,95	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
75	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - цветни 40/40см. включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	38,3	33,95	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
76	Направа на тротоар от бетонови плочи всички размери (с плочи на обекта)	лв/м2	12	14,74	<b>1,00</b>	<b>0,81</b>
77	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 30/30 на	лв/м2	39,5	39,68	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>



	циментов разтвор с d=5 см					
78	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи 40/40 на циментов разтвор с d=5 см	лв/м2	39,5	39,78	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
79	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови тактилни плочи включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	39,5	39,65	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
80	Доставка материали и монтаж на настилка от бетонови паркинг решетки на тревна фуга включително доставка и разстилане на пръст във фугите и затревяване.	лв/м2	35	31,2	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
81	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-сиви всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	33,61	44,05	<b>1,00</b>	<b>0,76</b>
82	Доставка на материали и направа на настилка от бетонови паважни блокчета-цветни всички размери включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	37,8	45,25	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>
83	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	лв/м2	15,8	22,24	<b>1,00</b>	<b>0,71</b>
84	Доставка материали кофраж, армировка клас АIII, БДС 4758-84 и бетон С10/12 и направа на тротоар от армиран бетон при подходи и др.,	лв/м2	15	33,95	<b>1,00</b>	<b>0,44</b>
85	Повдигане на съществуващи ДШ (дъждоприемни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и	лв/бр	59,6	36,68	<b>0,62</b>	<b>1,00</b>



	възстановяване на настилката.					
86	Потапяне на съществуваща ДШ (дъждоприемна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	59,6	35,68	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>
87	Повдигане на съществуващи РШ (ревизионни шахти) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	69,5	59,56	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
88	Потапяне на съществуваща РШ (ревизионна шахта) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	69,5	54,56	<b>0,79</b>	<b>1,00</b>
89	Повдигане на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	лв/бр	9	35,68	<b>1,00</b>	<b>0,25</b>
90	Потапяне на съществуващо охранително гърне на СК (спирателен кран) включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране	лв/бр	10	26,65	<b>1,00</b>	<b>0,38</b>



	на елемента и възстановяване на настилка.					
91	Повдигане на съществуващ противопожарен кран включително изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка.	лв./бр.	14,3	26,99	<b>1,00</b>	<b>0,53</b>
92	Почистване на дъждоприемна шахта, включително изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо/без такса депо/.	лв./бр.	4,99	19,48	<b>1,00</b>	<b>0,26</b>
93	Доставка и полагане на бетон С8/10 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	101,83	125,4	<b>1,00</b>	<b>0,81</b>
94	Доставка и полагане на бетон С10/12 вкл. всички свързани с това разходи	лв/м3	105,19	127,1	<b>1,00</b>	<b>0,83</b>
95	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	113,23	129,1	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>
96	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	126,41	143,4	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>
97	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	139,06	152,05	<b>1,00</b>	<b>0,91</b>
98	Доставка и полагане на бетон С25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	144,31	172	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>
99	Доставка и полагане на бетон С30/35 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	149,79	179,3	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>
100	Доставка и полагане на бетон С37/40 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	лв/м3	155,53	185,1	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>





101	Доставка материали, направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	32,45	25,1	<b>0,77</b>	<b>1,00</b>
102	Доставка материали, направа и разваляне на хоризонтален кофраж за плочи, греди, конзоли, и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи	лв/м2	32,45	24,6	<b>0,76</b>	<b>1,00</b>
103	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/кг.	1,97	1,9	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
104	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	1,97	1,99	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
105	Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/кг.	1,97	2,1	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>
106	Изработка, доставка и полагане армировка за пилотни конструкции, всички диаметри	лв/кг.	2,5	2,58	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
107	Изработка, доставка и полагане на заварена армировъчна мрежа, всички диаметри	лв/кг.	2,02	1,9	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>
108	Доставка материали и направа на зидария от плътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	147,8	442,11	<b>1,00</b>	<b>0,33</b>
109	Доставка материали и направа на зидария от неплътни бетонови блокчета, вкл. свързани с това разходи	лв/м3	98,3	237,42	<b>1,00</b>	<b>0,41</b>
110	Хидроизолация битумна два пласта до 5 кг/м2 с газопламъчно залепване	лв/м2	23,8	24,36	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>



	включително подготовка, почистване и грундиране					
111	Хидроизолация битумна два пласта от 5 до 10 кг/м <sup>2</sup> с газопламъчно залепване включително подготовка, почистване и грундиране	лв/м <sup>2</sup>	27,6	26,38	<b>0,96</b>	<b>1,00</b>
112	Изработка и монтаж на метална конструкция	лв/кг	3,1	3,8	<b>1,00</b>	<b>0,82</b>
113	Почистване и грундиране на метални повърхности	лв/м	2,6	1,19	<b>0,46</b>	<b>1,00</b>
114	Боядисване на метални повърхности	лв/м	2,85	1,88	<b>0,66</b>	<b>1,00</b>
115	Доставка и полагане на цим. р-р вкл. всички свързани с това разходи	лв/м <sup>3</sup>	98,85	141,69	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>
116	Доставка и полагане на циментова замазка с d=2 см	лв/м <sup>2</sup>	7,03	9,94	<b>1,00</b>	<b>0,71</b>
117	Добавка за увеличаване дебелината циментова замазка с d=1 см	лв/м <sup>2</sup>	1,84	4,47	<b>1,00</b>	<b>0,41</b>
	<b>АСФАЛТОВИ РАБОТИ</b>					
118	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м <sup>2</sup>	2,95	1,78	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>
119	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина 4 см за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/м <sup>2</sup>	21,9	19,5	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
120	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	лв/тон	228,12	155	<b>0,68</b>	<b>1,00</b>
121	Доставка и полагане на студена асфалтова, вкл. почистване, подсушаване и грундиране на основата и стените с битумна емулсия	лв/м <sup>3</sup>	357	379,2	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>



122	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	лв/м2	17,9	16,97	<b>0,95</b>	<b>1,00</b>
123	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	лв/тон	225,8	179,09	<b>0,79</b>	<b>1,00</b>
124	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усиляване и профилиране с променлива дебелина	лв/тон	175,8	145	<b>0,82</b>	<b>1,00</b>
125	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонова смес на пластове с променлива дебелина	лв/тон	218,9	155	<b>0,71</b>	<b>1,00</b>
126	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4см.	лв/м2	19,91	20,09	<b>1,00</b>	<b>0,99</b>
127	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина	лв/тон	179,4	145	<b>0,81</b>	<b>1,00</b>
128	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ , за кръпки с различна дебелина и ширина	лв/тон	195	145	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>
129	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	2,95	1,07	<b>0,36</b>	<b>1,00</b>
130	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	лв/м2	2,45	1,18	<b>0,48</b>	<b>1,00</b>
131	Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и ширина, с минимална степен на уплътняване 97 %.	лв/тон	168,65	121,1	<b>0,72</b>	<b>1,00</b>
132	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина до 5 мм, с горещ битум	лв/м	0,7	1,8	<b>1,00</b>	<b>0,39</b>



133	Доставка материали и запълване на пукнатини по същ. настилка, с ширина над 5 мм, с горещ битумна паста	лв/м	1,8	2,35	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>
134	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум	лв/м	0,61	2,75	<b>1</b>	<b>0,22</b>
135	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане на асфалтобетонена смес чрез инжекционен метод	лв/м3	435,6	408,99	<b>0,94</b>	<b>1,00</b>
136	Направа основа на пътна настилка по технология "Студено рециклиране" без стойността на добавъчните материали - битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия и средна дебелина 20 см	лв/м2	16,97	15,7	<b>0,93</b>	<b>1,00</b>
137	Направа основа на пътна настилка по технология "Стабилизация почви" без стойността на добавъчните материали -битум, Пенобитум, Нанополимери, Хидраитна вар, Хидравлично свързващо вещество HRB 12.5, Цимент СЕМ II/B - М (S-P-L) 32.5R, Трошенокаменна фракция с различна зърнометрия	лв/м3	24,8	29,5	<b>1,00</b>	<b>0,84</b>
138	Доставка и направа на дренаращ /порест / асфалтобетон вкл. асфалт едрозърнест до 25 мм, пътен битум и др.	лв/м3	220	285	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>
139	Доставка и направа на сплитмастик вкл. порест асфалт до 12мм с дебелина на полагане до 2.5 см, пътен битум и др.	лв/м2	14,2	14,6	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>



140	Доставка и направа повърхностна обработка на съществуваща асфалтобетонна настилка чрез полагане на асфалтобетонни покрития до 10мм	лв/м2	8,6	12,98	<b>1,00</b>	<b>0,66</b>
141	Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус)	лв/м3	25	19,52	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>
	<b>ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА МАРКИРОВКА</b>					
142	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет- Zn, нисък тип с Н=810 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	60,79	62,4	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
143	Доставка материали и монтиране на тръбно-решетъчен парапет-Zn, висок тип с Н=1100 мм., вкл. всички свързани с това разходи	лв/м	65,42	64,8	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>
144	Доставка и монтаж на предпазно стълбче - Zn-със светлоотразително фолио Ф=60, Н=60см вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр	34,48	43,82	<b>1,00</b>	<b>0,79</b>
145	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	9,28	10,09	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
146	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя без перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	8,23	9,64	<b>1,00</b>	<b>0,85</b>
147	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	32,1	39,19	<b>1,00</b>	<b>0,82</b>
148	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на студен спрей пластик с перли вкл. всички свързани с това разходи.	лв/м2	11,56	21,2	<b>1,00</b>	<b>0,55</b>



149	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006.	лв/м2	212,15	216	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
150	Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006,	лв/м2	236,94	257	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
151	Доставка и монтаж на стойки за стандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	73,7	72	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>
152	Доставка и монтаж на стойки за нестандартни пътни знаци и информационни табели вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	141,9	179,4	<b>1,00</b>	<b>0,79</b>
153	Демонтаж и монтаж на съществуващ метален параван вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	49,5	26,43	<b>0,53</b>	<b>1,00</b>
154	Демонтаж и монтаж на съществуващи метални колчета вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/бр	33	14,68	<b>0,44</b>	<b>1,00</b>
	<b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
155	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	405,49	273,23	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>
156	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - единичен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	556	412,37	<b>0,74</b>	<b>1,00</b>



157	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	656,61	441,6	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>
158	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - единичен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	732	657,23	<b>0,90</b>	<b>1,00</b>
159	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	715,8	478,61	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>
160	Доставка материали и направа на уличен отток (Дъждоприемна Шахта) - двоен едноставен с дълбочина до 1 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунена рамка и решетка, без заустването към уличната канализация	лв/бр	715,8	699,61	<b>0,98</b>	<b>1,00</b>
161	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	885,6	758,09	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
162	Доставка материали и направа на уличен отток (ДШ) - двоен двуставен с дълбочина до 2 м с готови елементи, калоуловител и елемент за връзка, вкл. чугунени рамки и решетки, без заустването към уличната канализация	лв/бр	885,6	817,49	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>



163	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата до 2м	лв/бр	910	928,54	<b>1,00</b>	<b>0,98</b>
164	Доставка материали и направа на ревизионна шахти с кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и самонивелиращ капак с дълбочина на шахтата от 2 до 4м	лв/бр	1220,11	1050	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>
165	Доставка материали и монтаж на подземен противопожарен хидрант-ПХ 70/80	лв/бр	364,66	158	<b>0,43</b>	<b>1,00</b>
166	Доставка и монтаж гърне за пожарен хидрант	лв/бр	49,93	43,94	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
167	Доставка материали и монтаж на надземен противопожарен хидрант ПХ 70/80	лв/бр	378,87	411,77	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
168	Доставка и монтаж на решетка от чугун на дъждоприемна шахта	лв/бр	108,46	125,32	<b>1,00</b>	<b>0,87</b>
169	Доставка и монтаж самонивелиращ капак на ревизионна шахта, вкл. всички свързани с това разходи	лв/бр.	422,5	387,56	<b>0,92</b>	<b>1,00</b>
170	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф160 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	21,35	18,9	<b>0,89</b>	<b>1,00</b>
171	Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф200 мм вкл. всички свързани с това присъщи работи.	лв/м	22,23	28,5	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>
	<b>ЕЛ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И РЕМОНТИ</b>					
172	Трасиране на кабелна линия	лв/м	0,51	0,03	<b>0,06</b>	<b>1,00</b>





173	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с пвц лента	лв/м	1,98	2,6	<b>1,00</b>	<b>0,76</b>
174	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с тухли	лв/м	5,28	2,96	<b>0,56</b>	<b>1,00</b>
175	Доставка и полагане рvc тръби по стълб ф 32мм	лв/м	3,3	4,27	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>
176	Доставка и полагане рvc тръби ф 110 в изкоп	лв/м	4,4	6,76	<b>1,00</b>	<b>0,65</b>
177	Доставка и полагане рvc тръби ф 140 в изкоп	лв/м	5,61	7,21	<b>1,00</b>	<b>0,78</b>
178	Доставка и полагане рvc тръби ф 160 в изкоп	лв/м	7,48	9,92	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>
179	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 0,8мx0,4м	лв/м	9,9	15,97	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>
180	Направа изкоп с зариване и трамбоване 3 кат 1,1мx0,6м за преминаване под пътните платна	лв/м	21	18,44	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
181	Полагане на кабел до 10 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	0,88	2,72	<b>1,00</b>	<b>0,32</b>
182	Полагане на кабел до 16 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	0,88	2,72	<b>1,00</b>	<b>0,32</b>
183	Полагане на кабел до 25 мм <sup>2</sup> в изкоп без стойността на кабела	лв/м	1,1	3,07	<b>1,00</b>	<b>0,36</b>
184	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	лв/бр	60,5	69,04	<b>1,00</b>	<b>0,88</b>
185	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия до 5 м /над земята/	лв/бр	390,5	325,2	<b>0,83</b>	<b>1,00</b>
186	Доставка и монтаж на стоманенотръбен стълб с външна кутия и една рогатка до 7,5 м /над земята/	лв/бр	506	506,4	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
187	Направа на изкоп за шурфове 1/0,8/0,6	лв/бр	19,9	28,5	<b>1,00</b>	<b>0,70</b>
188	Изтегляне на кабел през тръби	лв/м	1,32	1,44	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
189	Монтаж осветително тяло за УО върху рогатка	лв/бр	19,8	46,12	<b>1,00</b>	<b>0,43</b>
190	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за	лв/бр	5,5	19,71	<b>1,00</b>	<b>0,28</b>



	УО с h=5,0 m					
191	Изтегляне на кабел СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> през стоманотръбен стълб за УО с h=7,5 m	лв/бр	8,8	29,16	<b>1,00</b>	<b>0,30</b>
192	Вкарване на краищата на кабел и подвързване до разпред. кутия за УО	лв/бр	13,2	2,46	<b>0,19</b>	<b>1,00</b>
193	Измерване съпротивление на точка от защитно заземление	лв/бр	27,5	26,29		<b>1,00</b>
194	Направа на заземление с един кол от профилна стомана	лв/бр	33	50,16	<b>1,00</b>	<b>0,66</b>
195	Направа на заземление с два кола от профилна стомана	лв/бр	41,8	79,43	<b>1,00</b>	<b>0,53</b>
196	Товарене, разтоварване и извозване на земни маси и строителни отпадъци / без такса депо/	лв/м <sup>3</sup>	33	13,1	<b>0,40</b>	<b>1,00</b>
197	Изпитване на изолацията на кабел НН	лв/бр	27,5	28,26	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
198	Подготовка за прикачване на кабелна линия НН	лв/бр	11	127,63	<b>1,00</b>	<b>0,09</b>
<b>n</b> <b>K1</b> ={ $\sum_{n=1}^n$ мин. предложена ед. цена (лв.) / предл. ед. цена (лв.)} / n} x 35					<b>29,51</b>	<b>30,46</b>

За „Пътища и мостове“ ЕООД коефициента K1 = 29,51;

За „Инфра Експерт“ АД коефициента K1 = 30,46.

**Оценка по Максимални единични цени за видове механизация - 10% тежест- K2**

$$K2 = \left\{ \sum_{n=1}^n \text{мин. предложена ед. цена (лв.)} / \text{предл. ед. цена (лв.)} \right\} / n \times 10$$

№	Видове работи	мярка	Предложени максимални единични цени		Резултат по отношение мин. предложена ед. цена (лв.) / предл. ед. цена (лв.)	
			„Пътища и мостове“ ЕООД	„Инфра Експерт“ АД	„Пътища и мостове“ ЕООД	„Инфра Експерт“ АД
1	Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т.	лв/мсм	110,00	180,00	<b>1,00</b>	<b>0,61</b>
2	Автомобил с товароподемност от 3 до	лв/мсм	140,00	240,00	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>



	10т.					
3	Автомобил с товароподемност над 10т.	лв/мсм	160,00	320,00	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>
4	Цистерна за вода със вместимост до 5 т.	лв/мсм	180,00	260,00	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>
5	Автокран с товароподемност до 5 т	лв/мсм	180,00	280,00	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>
6	Автокран с товароподемност от 5 до 30 т	лв/мсм	289,00	500,00	<b>1,00</b>	<b>0,58</b>
7	Автокран с товароподемност над 30 т	лв/мсм	345,00	650,00	<b>1,00</b>	<b>0,53</b>
8	Челен товарач до 1 м3	лв/мсм	180,00	297,00	<b>1,00</b>	<b>0,61</b>
9	Челен товарач от 1,0 до 2,5 м3	лв/мсм	205,00	433,00	<b>1,00</b>	<b>0,47</b>
10	Челен товарач над 2,5 м3	лв/мсм	330,00	487,00	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>
11	Ел .агрегат - мобилен	лв/мсм	68,00	178,00	<b>1,00</b>	<b>0,38</b>
12	Компресор - мобилен	лв/мсм	68,00	126,00	<b>1,00</b>	<b>0,54</b>
13	Бетоновоз до 3 куб. м.	лв/мсм	220,00	280,00	<b>1,00</b>	<b>0,79</b>
14	Бетоновоз до 6 куб. м.	лв/мсм	230,00	340,00	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>
15	Бетоновоз до 9 куб. м.	лв/мсм	240,00	350,00	<b>1,00</b>	<b>0,69</b>
16	Влекач с ремарке до 30т	лв/мсм	210,00	341,00	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>
17	Бордови камион с кран	лв/мсм	170,00	300,00	<b>1,00</b>	<b>0,57</b>
18	Колесен багер с обем на кофата до 1,5 м3	лв/мсм	200,00	320,00	<b>1,00</b>	<b>0,63</b>
19	Колесен багер с тегло до 19 тона и хидрочук	лв/мсм	234,00	420,00	<b>1,00</b>	<b>0,56</b>
20	Багер верижен	лв/мсм	370,00	400,00	<b>1,00</b>	<b>0,93</b>
21	Автовишка до 20 м	лв/мсм	120,00	192,00	<b>1,00</b>	<b>0,63</b>
22	Мотометла	лв/мсм	150,00	220,00	<b>1,00</b>	<b>0,68</b>
23	Мотокар до 4 тона	лв/мсм	100,00	60,00	<b>0,60</b>	<b>1,00</b>
24	Пневматичен къртач	лв/мсм	60,00	65,00	<b>1,00</b>	<b>0,92</b>
25	Машина за челно заваряване на тръби от 40 до 2000 мм	лв/мсм	120,00	105,00	<b>0,88</b>	<b>1,00</b>
26	Машина за извършване на ремонт на единични малки участъци /дупки/ и пукнатини по пътните настилки с полагане чрез инжекционен метод	лв/мсм	290,00	300,00	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
27	Пилото изливна машина с въртящ момент на ротационно сондажния механизъм до 30 т/м	лв/мсм	500,00	1000,00	<b>1,00</b>	<b>0,5</b>
<b>n</b> <b>K2={</b> $\sum_{n=1}^n$ <b> мин. предложена ед. цена (лв.)/ предл. ед. цена (лв.)/n} x 10</b>					<b>9,81</b>	<b>6,65</b>

За „Пътища и мостове“ ЕООД коефициента K1 = 9,81;



За „Инфра Експерт“ АД коефициента  $K1 = 6,65$ .

**Оценка по Максимални стойности за показатели на ценообразуване - 5% тежест**

- Максимална часова ставка - 1%- K3

$$K3 = (\text{Ц}_{\text{мин (лв.)}} / \text{Ц}_{\text{участн (лв.)}}) \times 1$$

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$K3 = (\text{Ц}_{\text{мин (лв.)}} / \text{Ц}_{\text{участн (лв.)}}) \times 1 = (4,2/4,5) \times 1 = 0,93$$

- „Инфра Експерт“ АД

$$K3 = (\text{Ц}_{\text{мин (лв.)}} / \text{Ц}_{\text{участн (лв.)}}) \times 1 = (4,2/4,2) \times 1 = 1,00$$

- Максимални допълнителни разходи върху труд - 1%- K4

$$K4 = (\text{ДСР}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДСР}_{\text{участн (\%)}}) \times 1$$

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$K4 = (\text{ДСР}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДСР}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (30/30) \times 1 = 1,00$$

- „Инфра Експерт“ АД

$$K4 = (\text{ДСР}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДСР}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (30/90) \times 1 = 0,33$$

- Максимални доставно – складови разходи - 1%- K5

$$K5 = (\text{ДРТ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРТ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1$$

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$K5 = (\text{ДРТ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРТ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (2/2) \times 1 = 1,00$$

- „Инфра Експерт“ АД

$$K5 = (\text{ДРТ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРТ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (2/8) \times 1 = 0,25$$

- Максимални допълнителни разходи за механизация - 1%- K6

$$K6 = (\text{ДРМ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРМ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1$$

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$K6 = (\text{ДРМ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРМ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (10/10) \times 1 = 1,00$$

- „Инфра Експерт“ АД

$$K6 = (\text{ДРМ}_{\text{мин (\%)}} / \text{ДРМ}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (10/30) \times 1 = 0,33$$

- Максимална печалба - 1%- K7

$$K7 = (\text{Печалба}_{\text{мин (\%)}} / \text{Печалба}_{\text{участн (\%)}}) \times 1$$

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$K7 = (\text{Печалба}_{\text{мин (\%)}} / \text{Печалба}_{\text{участн (\%)}}) \times 1 = (5/5) \times 1 = 1,00$$

- „Инфра Експерт“ АД



$$K7=(\text{Печалба}_{\text{мин}}(\%)/\text{Печалба}_{\text{участн}}(\%)) \times 1 = (5/10) \times 1 = 0,50$$

Оценка по показател П2:

- „Пътища и мостове“ ЕООД

$$P2=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 = 29,51+9,81+0,93+1,00+1,00+1,00+1,00=44,25$$

- „Инфра Експерт“ АД

$$P2=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7 = 30,46+6,65+1,00+0,33+0,25+0,33+0,50=39,52$$

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. Участникът, получил най-висока комплексна оценка, съгласно методиката за оценка на офертите, се класира на първо място.

Изчисляването на комплексната оценка /КО/ се извършва, както следва:  $КО = П1 + П2$ .

**Оферта с вх. 70-00-213/07.07.2020г. от „Пътища и мостове“ ЕООД:**

$$КО = П1 + П2 = 30 + 44,25 = 74,25$$

**Оферта с вх. № 70-00-215/07.07.2020г. от „Инфра Експерт“ АД:**

$$КО = П1 + П2 = 50 + 39,52 = 89,52$$

Предвид изложеното и на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП, комисията класира участниците както следва:

Класиране	Участник	Комплексна оценка (общо точки)
Първо място	„Инфра Експерт“ АД	89,52
Второ място	„Пътища и мостове“ ЕООД	74,25

Въз основа на всичко изложено, комисията предлага на Кмета на Община Каспичан и Възложител по ЗОП за изпълнител по обществена поръчка публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.178-185, във връзка с чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан- участникът, класиран на първо място - „Инфра Експерт“ АД с Оферта с вх. № 70-00-215/07.07.2020 година.

Комисията състави и подписа настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП във вр. с чл. 60а от ППЗОП на 02.09.2020 година.

На основание чл. 181, ал. 5, комисията предава на Възложителя настоящия протокол за утвърждаване ведно с протоколите от работата си (Протокол № 1, № 2 и № 3), офертите на участниците и цялата документация.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове:

Председател: .....П.....  
/Радостина Механджийска/

Членове:.....П.....

/Славей Славов/

.....П.....  
/Лиляна Любомирова/

.....П.....  
/Христина Йорданова/

*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.*